



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 9002025021458

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021458

03-25

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Adresi
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 06/03/2025 / 11/03/2025

Numunenin

Cinsi TAM YAĞLI TAZE PEYNİR / 200 G ANADOLU LEZZETLERİ
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 18/11/2025
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 01/FF/2102/1/EP500
Miktar 200 g x 3
Marka/Üretici Firma Adı MURATBEY //MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Yer -
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 06/03/2025 16:33
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık - / -3,6°C
Numune No -
Kontrol Partisi No

PR-7.4-F006.01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2}	Tespit Edilemedi	-	-	DY	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R- biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

Numune Notu:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021458>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : 9002025021458

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021458

03-25

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İznimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Pınar YÜKSEL
Gıda Teknikeri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı
Birim Sorumlusu V.
Ecem Gülnihal

Tasdik Olunur - 11.03.2025

Laboratuvar Müdürü
Tuba KUŞ
Kimyager

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021458>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 9002025021464

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021464

03-25

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Adresi
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 06/03/2025 / 11/03/2025

Numunenin

Cinsi BURGU - TAM YAĞLI TAZE PEYNİR / 200 G BURGU PEYNİRİ
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 24/08/2025
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 2502
Miktar 400 g x 3
Marka/Üretici Firma Adı MURATBEY //MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Yer -
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 06/03/2025 16:34
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık -/-3,6°C
Numune No -
Kontrol Partisi No

PR-7-4-F006/01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2}	Tespit Edilemedi	-	-	DY	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R-biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

Numune Notu:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021464>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : 9002025021464

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021464

03-25

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İzinimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

**Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Pınar YÜKSEL
Gıda Teknikeri**

**Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar
Birim Sorumlusu V.
Ecem Gülnihal**

Tasdik Olunur - 11.03.2025

Laboratuvar Müdürü

**Tuba KUŞ
Kimyager**

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021464>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 9002025021459

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021459

03-25

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Adresi
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 06/03/2025 / 11/03/2025

Numunenin

Cinsi ÇERKEZ PEYNİRİ TAM YAĞLI TAZE PEYNİR / 400 G
ÇERKEZ PEYNİRİ
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 28/11/2025
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 01/FF/0303
Miktar 400 g x 2
Marka/Üretici Firma Adı MURATBEY //MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Yer -
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 06/03/2025 16:33
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık -/-3,6°C
Numune No -
Kontrol Partisi No

PR-7-4-F006/01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2}	Tespit Edilemedi	-	-	DY	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R- biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

Numune Notu:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021459>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : 9002025021459

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021459

03-25

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İzinimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

**Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Pınar YÜKSEL
Gıda Teknikeri**

**Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar
Birim Sorumlusu V.
Ecem Gülnihal**

Tasdik Olunur - 11.03.2025

Laboratuvar Müdürü

**Tuba KUŞ
Kimyager**

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021459>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 9002025021466

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021466

03-25

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Adresi
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 06/03/2025 / 11/03/2025

Numunenin

Cinsi TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 21/11/2025
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 01/FF/2402/4/KZ170
Miktar 500 g
Marka/Üretici Firma Adı MURATBEY //MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Yer -
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 06/03/2025 16:34
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık - / -3,6°C
Numune No -
Kontrol Partisi No

PR-7.4-F006.01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2}	Tespit Edilemedi	-	-	DY	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R- biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

Numune Notu:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021466>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : 9002025021466

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021466

03-25

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İznimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Pınar YÜKSEL
Gıda Teknikeri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı
Birim Sorumlusu V.
Ecem Gülnihal

Tasdik Olunur - 11.03.2025

Laboratuvar Müdürü

Tuba KUŞ
Kimyager

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021466>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 9002025021460

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021460

03-25

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Adresi
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 06/03/2025 / 11/03/2025

Numunenin

Cinsi KAŞKAVAL TAM YAĞLI TAZE PEYNİR / 400 G KAŞKAVAL PEYNİRİ
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 12/11/2025
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 01/FF/1502
Miktar 400 g x 2
Marka/Üretici Firma Adı MURATBEY //MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Yer -
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 06/03/2025 16:33
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık -/-3,6°C
Numune No -
Kontrol Partisi No

PR-7-4-F006/01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2}	Tespit Edilemedi	-	-	DY	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R-biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

Numune Notu:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021460>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : 9002025021460

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021460

03-25

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İzinimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

**Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Pınar YÜKSEL
Gıda Teknikeri**

**Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar
Birim Sorumlusu V.
Ecem Gülnihal**

Tasdik Olunur - 11.03.2025

Laboratuvar Müdürü

**Tuba KUŞ
Kimyager**

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021460>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 9002025021461

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021461

03-25

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Adresi
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 06/03/2025 / 11/03/2025

Numunenin

Cinsi D VİTAMİNİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ TAM YAĞLI TAZE PEYNİR / 200 G KAYMAKLI
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 21/08/2025
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 2202
Miktar 200 g x 3
Marka/Üretici Firma Adı MURATBEY //MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Yer -
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 06/03/2025 16:33
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık -/-3,6°C
Numune No -
Kontrol Partisi No

PR-7-4-F006/01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2}	Tespit Edilemedi	-	-	DY	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R-biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

Numune Notu:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021461>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : 9002025021461

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021461

03-25

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İzinimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

**Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Pınar YÜKSEL
Gıda Teknikeri**

**Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar
Birim Sorumlusu V.
Ecem Gülnihal**

Tasdik Olunur - 11.03.2025

**Laboratuvar Müdürü
Tuba KUŞ
Kimyager**

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021461>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 9002025021468

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021468

03-25

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Adresi -
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 06/03/2025 / 11/03/2025

Numunenin

Cinsi LAKTOZSUZ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ - 500 G
LAKTOZSUZ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 24/11/2025
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 01/FF/2702/FL130
Miktar 500 g
Marka/Üretici Firma Adı MURATBEY //MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi : -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Yer -
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 06/03/2025 16:34
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık -/-3,6°C
Numune No -
Kontrol Partisi No -

PR-7-4-F006/01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2}	Tespit Edilemedi	-	-	DY	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R-biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

Numune Notu:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021468>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : 9002025021468

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021468

03-25

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İzinimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

**Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Pınar YÜKSEL
Gıda Teknikeri**

**Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar
Birim Sorumlusu V.
Ecem Gülnihal**

Tasdik Olunur - 11.03.2025

Laboratuvar Müdürü

**Tuba KUŞ
Kimyager**

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021468>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 9002025021467

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021467

03-25

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Adresi
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 06/03/2025 / 11/03/2025

Numunenin

Cinsi KAHVALTILIK VE BÖREKLİK YARIM YAĞLI LOR PEYNİRİ / 500 G LOR PEYNİRİ
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 06/11/2025
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 21/22P/M/0602
Miktar 500 g
Marka/Üretici Firma Adı MURATBEY //MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Yer -
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 06/03/2025 16:34
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık -/-3,6°C
Numune No -
Kontrol Partisi No

PR-7-4-F006/01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2}	Tespit Edilemedi	-	-	DY	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R-biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

Numune Notu:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021467>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : 9002025021467

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021467

03-25

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İzinimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

**Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Pınar YÜKSEL
Gıda Teknikeri**

**Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar
Birim Sorumlusu V.
Ecem Gülnihal**

Tasdik Olunur - 11.03.2025

Laboratuvar Müdürü

**Tuba KUŞ
Kimyager**

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021467>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 9002025021463

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021463

03-25

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Adresi -
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 06/03/2025 / 11/03/2025

Numunenin

Cinsi MİSTO - D VİTAMİNİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ TAM YAĞLI
TAZE PEYNİR / 2702
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 26/08/2025
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 2702
Miktar 440 g x 3
Marka/Üretici Firma Adı MURATBEY //MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi : -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Yer -
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 06/03/2025 16:33
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık -/-3,6°C
Numune No -
Kontrol Partisi No -

PR-7-4-F006/01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2}	Tespit Edilemedi	-	-	DY	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R- biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

Numune Notu:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021463>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : 9002025021463

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021463

03-25

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İzinimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

**Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Pınar YÜKSEL
Gıda Teknikeri**

**Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar
Birim Sorumlusu V.
Ecem Gülnihal**

Tasdik Olunur - 11.03.2025

Laboratuvar Müdürü

**Tuba KUŞ
Kimyager**

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021463>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 9002025021457

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021457

03-25

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Adresi -
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 06/03/2025 / 11/03/2025

Numunenin

Cinsi TEL-TAM YAĞLI TAZE PEYNİR / 200 G TEL PEYNİRİ
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 25/11/2025
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 01/FF/2802/7/EP500
Miktar 200 g x 3
Marka/Üretici Firma Adı MURATBEY//MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi : -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Yer -
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 06/03/2025 16:32
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık - / -3,6°C
Numune No -
Kontrol Partisi No -

PR-7.4-F006.01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2}	Tespit Edilemedi	-	-	DY	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R- biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

Numune Notu:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021457>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No:131-133, 34704, Ataşehir/İstanbul
Tel. : (0216) 445 27 27 (pbx) Faks : (0216) 416 07 08-09 E-posta : info.tr@mxns.com



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : 9002025021457

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021457

03-25

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İznimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Pınar YÜKSEL
Gıda Teknikeri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı
Birim Sorumlusu V.
Ecem Gülnihal

Tasdik Olunur - 11.03.2025

Laboratuvar Müdürü

Tuba KUŞ
Kimyager

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021457>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 9002025021465

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021465

03-25

Analizin Amacı ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Adresi -
Müşteri Kodu -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi 06/03/2025 / 11/03/2025

Numunenin

Cinsi TOPİ - TAM YAĞLI TAZE PEYNİR / 200 G TOPİ PEYNİRİ
Ambalaj Orijinal Ambalaj
Üretim ve Son Kullanma T. : - / 20/08/2025
Tavsiye Edilen Tüketim T. : -
Seri - Parti No - / 2102
Miktar 400 g x 3
Marka/Üretici Firma Adı MURATBEY //MURATBEY GIDA SAN. TİC. A.Ş
Kod Numarası : -
Veteriner Hekim Kaşesi : -
Ürün Kategorisi : -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı - / -
Yer -
Numunenin Lab. Geldiği Tarih ve Saat : 06/03/2025 16:34
Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık - / -3,6°C
Numune No -
Kontrol Partisi No -

PR-7.4-F006.01

Analiz	Sonuç	Limit Değer		Uygunluk	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu	Cihaz
		Min	Max						
Gluten Miktarı(*) ^{1, 2}	Tespit Edilemedi	-	-	DY	5 mg/kg			ELISA Metodu (AOAC Official Method 2012.01 R- biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 Kiti)	ELISA

¹ : Raporla "Tespit Edilemedi" olarak belirtilen analiz sonucu teknik ölçüm limitinin altında olduğunun ifadesidir, hiçbir suretle sağlık beyanı niteliği taşımaz.

² : Ön işlem: Protein Ekstraksiyonu

Kısaltmalar: U: Uygun , UD: Uygun Değil , DY: Değerlendirme Yapılmadı

Numune Notu:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021465>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0125-T

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KALİTE SİSTEM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : 9002025021465

Rapor Tarihi: 11.03.2025

AB-0125-T

9002025021465

03-25

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

2- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

3- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. Numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğundan laboratuvarımız sorumlu değildir.

4- İznimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

5- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece uygunluk değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Karar Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler, ilgili analiz için uygunluk notu olarak belirtilmektedir. Mikrobiyolojik ve Kalitatif analizlerde Karar Kuralı uygulanmamaktadır.

6- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. Diğer parametreler ile ilgili yapılan görüş ve yorumlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.

7- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0125-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

8-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu
Pınar YÜKSEL
Gıda Teknikeri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı
Birim Sorumlusu V.
Ecem Gülnihal

Tasdik Olunur - 11.03.2025

Laboratuvar Müdürü

Tuba KUŞ
Kimyager

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama linki : <http://extranet.kalitesistem.com/extranet/SignVerification.aspx?id=9002025021465>

Çalışma koşullarımıza ilişkin esasları içeren 'Merieux Nutrisciences Terms and Conditions for Services' ve 'Merieux Nutrisciences Türkiye Terms and Conditions for Services' dokümanlarına <https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/hizmet-kosullari/> linkten erişebilirsiniz.